

# Ihr Partner für Bürotechnik.



**Intelligente Druck- und Produktionslösungen seit über 10 Jahren.**

**ITA - Copysysteme**

Hamburg- Wandsbek  
Mühlenstieg 28-30  
22041 Hamburg

Tel.: 040 - 88 30 589 - 0  
Fax: 040 - 88 30 589 - 17  
E-Mail: [info@ita-copysysteme.de](mailto:info@ita-copysysteme.de)  
Web: [www.ita-copysysteme.de](http://www.ita-copysysteme.de)

**DEVELOP**

Dynamic balance

[www.develop.de](http://www.develop.de)

# ineo 501

schwarzweiß | 50 Seiten pro Minute



# Komfort und Effizienz:

## die perfekte Verbindung

In einer Abteilung, einem Projektteam oder einer Bürogemeinschaft spielen bei der Wahl eines Drucksystems viele Faktoren eine entscheidende Rolle: Ist das System schnell verfügbar? Kann es vertrauliche Dokumente auch als solche verarbeiten? Wie häufig muss Papier nachgefüllt werden? Wird das System neben dem Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen auch wachsenden Anforderungen im Büroalltag entsprechen?

Der Unterschied liegt dabei häufig im Detail – das gilt auch für die ineo 501. Sie ist ein Schwarzweiß-System mit vielen Extras. Maximale Performance, Definieren individueller Benutzerboxen (persönlicher Speicherplatz auf der Festplatte), Benutzer-Authentifikation und Einrichten von individuellen Nutzerrechten können die Arbeitsabläufe im Büro deutlich verbessern. Der große und farbige Touchscreen erleichtert zudem noch die Bedienung. Die Funktionen der ineo 501 sind genauso wie ihr Design: klar und überzeugend.

### **Benutzerfreundliche Bedienung**

- › Farbiger Touchscreen mit Miniaturbildvorschau
- › Benutzer-Authentifikation durch Fingervenenscanner oder Kartenlösung
- › Einfache Administration durch kostenlose Zusatzsoftware (z. B. für individuelle Nutzerrechte)



ineo 501 mit internem Finisher FS-522, Heft- und Falzeinheit SD-507 und Großraumkassette PC-407

## Modernes Scannen

- › **Scan to E-mail**  
Unterlagen können nach dem Scannen als PDF oder TIFF per E-Mail versendet werden.
- › **Scan to Box / HDD**  
Mit der optionalen Festplatte können Unterlagen auf bis zu 1.000 Benutzerboxen gescannt werden – eine enorme Erleichterung für die interne Datenverwaltung: beim Zugriff, bei der Verteilung und der Archivierung von Dokumenten.

## Bequemes Faxen

- › **Standard Fax**  
Mit dem optionalen Fax Kit ist es möglich, Faxe auf der Benutzerbox zu empfangen, sie direkt auszudrucken und/oder zum PC umzuleiten und per PC zu versenden.
- › **Multi-line Fax**  
Optional können Faxe gleichzeitig versendet und empfangen werden.

## Schnelles Kopieren und Drucken

- › **Geschwindigkeit**  
Mit 50 Seiten pro Minute für A4-Formate und 27 Seiten für A3 entspricht die ineo 501 perfekt den Anforderungen an ein modernes Druck- und Kopier-System.
- › **Qualität**  
Der innovative polymerisierte Toner sorgt für das deutlich sichtbare hervorragende Druckergebnis der ineo 501.

## Ihre Vorteile

- › **Hohe Druckgeschwindigkeit (50 Seiten pro Minute)**
- › **Highspeed Scannen (bis zu 70 Originale pro Minute)**
- › **Differenzierte Scanfunktionen (Scan-to-Email, Scan-to-USB etc.)**
- › **Zuverlässige Sicherheitsfunktionen (z. B. Festplattenverschlüsselung)**
- › **Maximal 5.650 Blatt Papiervorrat**



# Der Unterschied liegt im Detail

Das Design der ineo 501 ist ein echter Hingucker. Doch sie überzeugt vor allem mit ihren herausragenden Funktionen.

## Klasse Design

- > 360° Zugang, blaue und orange LED-Leuchten mit Status-Informationen

## Erstklassiges Finishing

- > Große Anzahl an Finishing-Optionen für professionell erstellte Unterlagen und verbesserte Produktivität, zum Beispiel perfekte Broschüren, Lochen, Heften etc.

## USB Drucken / Scannen

- > Direkt vom USB-Stick drucken bzw. direkt darauf scannen

## Umfangreiche Fax-Funktionalität (optional)

- > Fax an E-Mail-Adressen weiterleiten, in Benutzerbox oder auf dem PC speichern, Faxen im Netzwerk, per PC oder via Internet

## Einheitlicher Druckertreiber (optional)

- > ineo Druckertreiber für alle Druckersprachen

## Zuverlässige Sicherheits-Features

- > Verschlüsselte PDF-Druckdateien und -Scans, SSL-Verschlüsselung, optionaler Security-Chip für Datenverschlüsselung



## Modernes Scannen

- > Hohe Geschwindigkeit (bis zu 70 Originale pro Minute), inklusive Scan-to-E-mail, Scan to USB Stick und Scan to WebDAV als PDF- oder TIFF-Datei

## Benutzerboxen (optional)

- > Miniaturbildvorschau, bis zu 1.000 individuelle Benutzerboxen (privat, öffentlich oder Gruppe) mit flexiblen Zugriffsrechten

## Großes farbiges Display

- > Einfache Navigation, leichter Zugriff auf Basis-Informationen

## Biometrische Authentifikation (optional)

- > Hochsicherheits-Fingervenens-Scanner oder kartengestützte Autorisierung

## Einfache Benutzer-Verwaltung

- > Freie Software Tools, WebConnection, browser-basierter Zugriff auf Benutzerboxen

## 100% Duplex Geschwindigkeit

- > Hält die Geschwindigkeit – ob einseitig oder Duplex

## Hochwertiger Toner

- > Modernster polymerisierter Toner für gestochen scharfes Druckbild, mehr Medienvielfalt dank der niedrigeren Fixier-Temperatur, verbesserte UV-Beständigkeit



# ineo 501

## die ideale Lösung für mehr Flexibilität

Der hohe Nutzen der ineo 501 liegt eindeutig in ihrem erstklassigen Finishing sowie ihrer Vielzahl an Funktionen fürs Scannen, Archivieren, zur Kostenkontrolle und für die Sicherheit. Mit diesem Leistungspaket ist sie die ideale Lösung für kleine Teams und Abteilungen in Unternehmen oder für Bürogemeinschaften.

### **Zeitsparende Finishing Funktionen**


Wenn hochwertige Druckunterlagen für eine interne Präsentation oder einen Kundentermin produziert werden sollen, wird oft unter Zeitdruck gearbeitet. Die Inline Finishing-Funktionen der ineo 501 mit ihren verschiedenen Optionen zur Weiterverarbeitung entlasten dabei erheblich – zum Beispiel durch die integrierte Heftfunktion. Weiter sorgen optionale Finishing-Funktionen wie die Mail Bin-Einheit (zusätzliche Ausgabefächer), die Hefteinheit für bis zu 50 Seiten, die Loch-Einheit und die Herstellung fertiger Broschüren mit nummerierten Seiten für effizienteres Arbeiten. Neben dem integrierten Finisher ist auch ein größerer separater Stand-Finisher erhältlich.

### **Zügiges Scannen und Archivieren**

Die ineo 501 kann gescannte Dokumente an E-Mail-Adressen auf einen USB-Stick, an einen PC oder direkt an eine Benutzerbox senden. Und besticht dabei mit ihrer hohen Geschwindigkeit. Der Standard Vorlageneinzug scannt bis zu 70 Originale pro Minute (300 dpi). Mit dieser Geschwindigkeit ist der Scanner ein perfekter Partner für die Digitalisierung von Dokumenten wie Rechnungen oder Kundenbelegen.

### **Kostenkontrolle und Datensicherheit**

Zugriffsrechte können für einzelne Nutzer oder für Nutzer-Gruppen definiert werden. Diese können sich auf bestimmte Funktionen oder das Druckvolumen beziehen. Der Zugriff auf die Benutzerboxen kann außerdem mit einem Passwort geschützt und Druckaufträge als vertraulich gekennzeichnet werden. Zusammengekommen sind das ideale Features, damit vertrauliche Dokumente nicht in die falschen Hände gelangen und um Kosten zu überwachen und sicher zu stellen.



# ineo 501

## ALLGEMEINE DATEN

### Konstruktion

Konsolensystem (Scanner integriert)

### Druck- / Kopiergeschwindigkeit

> A4

max. 50 Seiten pro Minute

> A3

max. 27 Seiten pro Minute

### Trommelbelichtung

Laser

### Gradation

256

### Papierzufuhr

> Standard: 1.150 Blatt, maximal 5.650 Blatt

> 2 x 500 Blatt Kassetten

(A5 – A3, 60 – 105 g/m<sup>2</sup>)

> 150 Blatt Bypass (A6 – A3, 50 – 210 g/m<sup>2</sup>),

für Papier, OHP, Etiketten, Briefumschläge

> Duplexeinheit (A5 – A3, 60 – 105 g/m<sup>2</sup>)

### Papierformat

max. 297 x 431,8 mm

### Druckbarer Bereich

max. 293 x 424,8 mm

### Aufwärmzeit

Weniger als 30 Sek.

### Maße (B x H x T)

677 x 708 x 895 mm (ohne Optionen)

### Gewicht

ca. 97 kg (ohne Optionen)

### Stromanschluss

230 V, 50 Hz

## DRUCKDATEN (OPTIONAL)

### Controller

eingebauter 600 MHz Controller

### Speicher

Controller nutzt Systemspeicher (1 GB RAM)

### Auflösung

max. 2.400 x 600 dpi

(mit Smoothing Technologie)

### Netzwerkprotokolle

Nibble/ECP, EtherTalk, IPX/SPX, TCP/IP, SNMP, SMTP/POP3, HTTP, Netware, NDPS, IPP, Apple Talk

### Emulation

PCL 5e/6, PS 3

### Schnittstellen

Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0 (optional)

### Treiber

Windows 2000/2003/XP/XP64/Vista,

Mac OS 9.x/10.x, Unix, Linux

### Druckfunktionen

Direct Print von PCL, PS, TIFF, PDF und XPS

(optional) Dokumenten, Overlay, Wasserzeichen,

Mixmedia und Mixplex

## SCANDATEN

### Scanart

Scan to E-mail/FTP/iFAX\*/BOX\*/SMB/USB,

Netzwerk TWAIN-Scan\*,

\*(mit zusätzlichen Optionen)

### Scanauflösung

max. 600 x 600 dpi

### Scangeschwindigkeit

max. 70 Originale pro Minute

### Originalgröße

A5 bis A3

### Scanformat

TIFF, PDF, XPS (mit optionaler Festplatte)

### Scan-Adressen

max. 2.000, LDAP-Unterstützung

## KOPIERDATEN

### Originaleinzug

> Duplex-Originaleinzug

> A5 – A3 (80 Blatt, max. 128 g/m<sup>2</sup>)

### Kopierenvorwahl

1 – 999

### Zoom

25 – 400 % in 0,1 %-Schritten

### Erste A4-Kopie

3,6 Sek.

### Arbeitsspeicher

1 GB Systemspeicher

### Festplatte

60 GB (optional)

### Auflösung

Lesen: 600 x 600 dpi

Schreiben: 2.400 x 600 dpi

(mit Smoothing Technologie)

### Kopierfunktionen

Kapitel- und Deckblattmodus, Testkopie,

Duplex, Buchkopie, Overlay, Wasserzeichen

## FAXDATEN (OPTIONAL)

### Kompatibilität

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM

Optional: SIP-FAX, IPFax, iFax,

### Übertragungsrate/-geschwindigkeit

33,6 kBits/s, < 3 Sekunden ITU-Nr. 1

### Faxspeicher

32 MB

### Faxfunktionen

Faxabruf, zeitversetztes Senden, PC-Fax, Eingang

in vertrauliche Box (mit optionaler Festplatte),

Weiterleitung an eMail, FTP, SMB

## OPTIONEN

- > Finisher mit 50-Blatt Heftung und 4-fach Locheinheit, max. 3.250 Blatt
- > Integrierter Finisher mit Eck- und Zweifachheftung, max. 1.200 Blatt
- > Optional für integrierten Finisher: Zusatzablagefach für 200 Blatt, Mail Bin-Einheit (4 Fächer für je 125 Blatt), Heft- und Falzeinheit, 4-fach Locheinheit
- > Zweifachablage, max. 350-(250/100) Blatt
- > Ausgabe-Ablage für 100 Blatt
- > 2 x 500 Blatt Kassette (A5-A3, 60-105 g/m<sup>2</sup>)
- > 2 x 1.250 Blatt Kassette (A4, 60-105 g/m<sup>2</sup>)
- > Großraumkassette für 2.000 Blatt (A4, 60-105 g/m<sup>2</sup>)
- > Unterschrank
- > PCL/PS Controller
- > USB-Druck Schnittstelle
- > 60 GB Festplatte
- > Security Chip
- > 1. Faxeinheit und 2. Faxeinheit
- > Mount Kit für für 1. und 2. Faxeinheit
- > Biometrische Authentifikation
- > IC-Karten-Authentifikation
- > Mifare Karten für IC-Karten-Authentifikation
- > Ablagetisch

## WORKFLOW UTILITIES

- > dots Pilot 2 Ausschließen (optional)
- > Print Pool Manager Drucklastverteilung (optional)
- > Workware Dokumenten-Management (optional)
- > Data Administrator
- > Enterprise Account Manager (optional)
- > Enterprise Device Manager
- > Remote Care (optional)
- > NDPS Gateway
- > EMS Plug-in
- > SAP Support

## DEVELOP

Develop GmbH Hessenstraße 1 30855 Langenhagen www.develop.de



Alle Angaben zu den Papierkapazitäten des Originaleinzuges, des Endverarbeitungszubehörs und der Papierkassetten beziehen sich auf Papier mit einem Gewicht von 80 g/m<sup>2</sup>, es sei denn, dies ist anderweitig angegeben.

Alle Angaben zur Geschwindigkeit des Druckens, Scannens oder Faxens beziehen sich auf Papier des Formates DIN A4 mit dem Gewicht von 80 g/m<sup>2</sup>, es sei denn, dies ist anderweitig angegeben.

Die technischen Daten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. DEVELOP behält sich vor, technische Änderungen vorzunehmen.

Alle Angaben zu Papiergewichten beziehen sich auf von DEVELOP empfohlene Medien.

DEVELOP und ineo sind eingetragene Marken/Produktbezeichnungen der DEVELOP GmbH. Alle anderen Marken- oder Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen oder Markennamen anderer Hersteller. DEVELOP übernimmt bezüglich dieser Produkte keine Haftung oder Garantie.

Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier in Deutschland.

4854901085011 | Juli 2008