

# Ihr Partner für Bürotechnik.



**Intelligente Druck- und Produktionslösungen seit über 10 Jahren.**

**ITA - Copysysteme**

Hamburg- Wandsbek  
Mühlenstieg 28-30  
22041 Hamburg

Tel.: 040 - 88 30 589 - 0  
Fax: 040 - 88 30 589 - 17  
E-Mail: [info@ita-copysysteme.de](mailto:info@ita-copysysteme.de)  
Web: [www.ita-copysysteme.de](http://www.ita-copysysteme.de)

**DEVELOP**

Dynamic balance

[www.develop.de](http://www.develop.de)

# ineo 751

schwarzweiß | 75 Seiten pro Minute



# Für mehr Leistung ...

## ... und höhere Produktivität

In Arbeitsbereichen mit hohem Druckaufkommen – zum Beispiel in Druckereien oder in Ämtern, Schulen und Hochschulen – zählt vor allem eins: die Leistungsfähigkeit eines Drucksystems. Druckaufträge für umfangreiche Berichte, Handbücher oder Präsentationen sind an der Tagesordnung – und dulden häufig keinen Aufschub. Wenn das System aber dauerhaft ausgelastet ist, zeigt sich schnell, wie robust seine Konstruktion ist und wie zuverlässig es arbeitet.

Vor diesem Hintergrund haben die Ingenieure von DEVELOP die ineo 751 entwickelt. Bis zu 300.000 Schwarzweiß-Druck-Spitzenauslastung pro Monat sind für sie kein Problem. Dementsprechend passt sie sowohl in Arbeitsbereiche mit hohen Druckvolumina, als auch in professionelle Druckereien mit oft kleinen Druckumfängen.

Die ineo 751 überzeugt mit äußerst stabiler Konstruktion und perfekter Verarbeitung. Zu den hervorstechenden Features zählt der große, farbige Touchscreen, der übersichtlich und leicht zu bedienen ist. Und für das Finishing stehen bei der ineo 751 eine Vielfalt von Optionen zur Verfügung, mit denen der Leistungsumfang als Drucker, Kopierer, Scanner und Fax noch deutlich gesteigert werden kann.

**Die ineo 751: das optimale System für mehr Leistung und höhere Produktivität.**

### 4-in-1-Funktionalität

- Drucken, kopieren, scannen und faxen mit einem einzigen Multifunktions-system\*
- Produktivitätssteigerung entlang des gesamten Dokumenten-Workflows – von effizienterem Drucken bis zum automatischen Scannen

\* mit zusätzlichen Optionen



ineo 751 mit Broschürenfinisher FS-610 und Großraumkassette LU-405

## Überzeugende Einfachheit

- > Die Form folgt der Funktion: durchdachtes Design für intuitive Handhabung
- > Hohe Nutzerfreundlichkeit: Großes, farbiges Display mit hilfreichen Features und Miniaturbild-Programm-vorschau
- > Drucken und scannen direkt vom USB-Stick
- > Tonerwechsel ohne Unterbrechung der Druckaufträge
- > Komfortable Scanfunktionen: z. B. direkter Versand gescannter Dokumente an E-Mail-Adressen
- > Automatische Kopierfunktionen

## Innovative Features

- > Viele Sicherheits-Features in der Standardausstattung, z. B. Verschlüsselung nach Advanced Encryption Standard, Firewall etc.
- > Möglichkeiten zur Fernabfrage des Zählwerks, von Statusberichten, Instandhaltungsarbeiten etc.

- > Hochsicherheits-Fingervenens-Scanner oder karten- bzw. passwortgestützte Autorisierung
- > Hochfeiner polymerisierter Toner für gestochen scharfes Druckbild
- > Ausgezeichnet mit allen gängigen Umwelt-Zeichen (z. B. Blauer Engel, Energy Star etc.)

## Ihre Vorteile

- > Drucken und Kopieren mit hoher Geschwindigkeit (75 Seiten A4 pro Minute)
- > Scannen mit hoher Geschwindigkeit (bis 75 Originale pro Minute)
- > Vielfältige Scanfunktionen (z.B. Scan to E-Mail)
- > Große Auswahl an Finishing Optionen (z.B. Broschürenheftung, Brief-Falz, etc.)
- > Maximal 7.600 Blatt Papiervorrat



# Technologie, die überzeugt: bewährt, sicher und zuverlässig

## Design mit Funktion

- > LED-Leuchten mit Status-Informationen

## Umfangreiche Fax-Funktionalität (optional)

- > Fax an E-Mail-Adressen weiterleiten, in Benutzerbox oder auf dem PC speichern, Faxen im Netzwerk, per PC oder via Internet

## Erstklassiges Finishing (optional)

- > Zeitsparende Finishing-Optionen zum Lochen, Heften, zur Produktion perfekter Broschüren etc.

## Einheitlicher Druckertreiber (optional)

- > ineo Druckertreiber für alle Druckersprachen

## Zuverlässige Sicherheits-Features

- > Verschlüsselte PDF-Druckdateien und -Scans, SSL-Verschlüsselung, optionaler Security-Chip für Datenverschlüsselung



## Komfortables Scannen

- > Hohe Geschwindigkeit (bis zu 75 Originale pro Minute), inklusive Scan to E-Mail, Scan to USB Stick und Scan to WebDAV

## Benutzerboxen (optional)

- > Individuelle Benutzerboxen auf der Festplatte des Systems (persönlicher Speicherplatz). Je nach Festlegung: privat, öffentlich oder Gruppe mit flexiblen Zugriffsrechten, Miniaturbildvorschau

## Biometrische Authentifikation (optional)

- > Hochsicherheits-Fingervenenscanner oder kartengestützte Autorisierung

## USB Drucken/Scannen

- > Direkt vom USB-Stick drucken bzw. direkt darauf scannen

## Einfache Benutzer-Verwaltung

- > Freie Software Tools, WebConnection, browser-basierter Zugriff auf Benutzerboxen

## 100% Duplex Geschwindigkeit

- > Gleichbleibend hohe Geschwindigkeit – ob einseitig oder Duplex (beidseitiger Druck)

## Hochwertiger Toner

- > Hochfeiner polymerisierter Toner für gestochen scharfes Druckbild



# Warum mit weniger zufrieden sein?

## Hochwertiges Finishing

Geschwindigkeit allein ist noch kein Zeichen für eine souveräne Leistung in besonders Termin gebunden Arbeitsbereichen. Denn selbst wenn die gedruckten Seiten vorliegen, sind Berichte, Präsentationen, Broschüren oder Schulungshandbücher noch lange nicht fertig. Wenn es daher sowohl um schnelles als auch professionelles Erstellen von Kommunikationsmitteln geht, sind effiziente Finishing-Optionen ebenfalls von großer Bedeutung. Die ineo 751 hat in dieser Hinsicht viel zu bieten: Sie produziert z. B. perfekte Broschüren und punktet mit Features wie Brief- und Z-Falz, Eckheftung, Lochung und Deckblatt-Einzug. Darüber bewältigt sie mühelos Papierformate bis A3+ und Grammaturen bis 200 g/m<sup>2</sup> aus jedem Fach.


## Umfassende Sicherheit

Während es mittlerweile üblich ist, den PC vor Viren, Hackern und Datendiebstahl zu schützen, wird oft vernachlässigt, dass auch vernetzte Drucker ein Sicherheitsrisiko darstellen. Die ineo 751 ist dagegen mit zahlreichen Sicherheitsoptionen ausgestattet. Dazu gehören der passwortgeschützte Zugriff auf Userboxen und der privilegierte Zugriff von Nutzern oder Arbeitsgruppen genauso wie der auf bestimmte Funktionen begrenzte Zugriff und die Verschlüsselung sensibler Daten. Um einen nicht autorisierten Zugriff zu verhindern, können Druckaufträge als vertraulich gekennzeichnet und eine interne Firewall installiert werden. Keine Frage: Mit der ineo 751 ist eine vertrauliche Kommunikation garantiert.

## Differenzierte Kostenkontrolle

Häufig ist es in einem Netzwerk nicht möglich, einzelnen Nutzern oder Nutzergruppen die von ihnen verursachten Druckkosten zuzuweisen. Mit der optionalen Enterprise Suite Software hat DEVELOP nun eine Lösung entwickelt, die die zentrale Verwaltung aller ineo Systeme in einem Netzwerk ermöglicht. Aufgrund der Definition von Zugriffsrechten, Druckvolumen-Beschränkungen und der Ermittlung des Zählerstands lässt sich die Software als Management und Controlling Tool nutzen. Das Ergebnis: Kosten können kontrolliert und zielgerichtet gesenkt werden.





# ineo 751

## ALLGEMEINE DATEN

### Konstruktion

Konsolensystem (Scanner integriert)

### Druck-/Kopiergeschwindigkeit

> A4

Max. 75 Seiten pro Minute

> A3

Max. 43 Seiten pro Minute

### Trommelbelichtung

Laser

### Halbtöne

256

### Papierzufuhr

Standard: 3.600 Blatt, maximal 7.600 Blatt

> 1.500 + 1.000 Blatt Kassette für Papier

(A5-A4, 50-200 g/m<sup>2</sup>)

> 2 x 500 Blatt Kassette (A5-A3+, 50-200 g/m<sup>2</sup>)

> 100 Blatt Bypass (A6-A3+, 50-200 g/m<sup>2</sup>) für

Papier, OHP, Etiketten, Registerblätter

> Duplexeinheit max. 200 g/m<sup>2</sup>

### Originaleinzug

> A5 bis A3

> Duplex Originaleinzug

(100 Blatt, max. 200 g/m<sup>2</sup>)

### Papierformat A3+

Max. 314 x 458 mm

### Druckbarer Bereich

ca. 299 x 452 mm

### Aufwärmzeit

Weniger als 4,5 Minuten

### Maße (B x H x T)

650 x 1.140 x 791 mm

### Gewicht

ca. 224 kg (ohne Optionen)

### Stromanschluss

220-240 V, 50 Hz

## DRUCKDATEN (OPTIONAL)

### Controller

eingebauter IC-208 Controller mit 1 GHz Speicher

### Speicher

nutzt Kopierspeicher

### Auflösung

interpoliert 2.400 x 600 dpi

### Netzwerkprotokolle

IPX/SPX, TCP/IP, NetBEUI, Ethertalk,

NDPS, IPP

### Emulation

PCL 6, PS 3

### Schnittstellen

Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0 opt.,

### Treiber

Vista/2000/XP/2003,

Mac OS 9.x/10.x

## SCANDATEN

### Scanart

Scan to e-mail/FTP/SMB (PC),

TWAIN-Scan, LDAP

Scan to HDD/Box (optional)

### Scanauflösung

Max. 600 dpi

### Scangeschwindigkeit

Max. 75 Seiten pro Minute

### Scanformat

A5 bis A3

### Scanformate

PDF, (Multi-)TIF

## KOPIERDATEN

### Kopienvorwahl

1-9.999

### Zoom

25-400 % in 0.1 % Schritten

### Erste A4 Kopie

2,9 Sekunden

### Arbeitsspeicher

1 GB

### Festplatte (optional)

80 GB

### Auflösung

Max. 1.200 x 600 dpi

## FAXDATEN (OPTIONAL)

### Kompatibilität

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM

### Übertragungsrate/-geschwindigkeit

33,600 kBit/s, < 3 Sekunden ITU Nr. 1

### Faxspeicher

512 MB (geteilt mit Hauptspeicher)

## OPTIONEN

> Finisher mit Broschürenheftung  
(2.700 Blatt Auffang)

> Finisher mit 50-Blatt Heftung  
(3.200 Blatt Auffang)

> Finisher mit 100-Blatt Heftung  
(3.200 Blatt Auffang)

> optional für alle Finisher: Locheinheit  
(A5-A3, 60-128 g/m<sup>2</sup>), Zuschießeinheit für  
Deckblätter (A4-A3, 60-200 g/m<sup>2</sup>),  
Z-Falz- und Locheinheit (A4-A3, 60-90 g/m<sup>2</sup>)

> Versetzte Ausgabe (max. 1.250 Blatt Auffang)

> Ausgabe-Ablage für 150 Blatt

> Großraumkassette A4 4.000 Blatt  
(A5-A4, 60-200 g/m<sup>2</sup>)

> Großraumkassette A3 4.000 Blatt  
(A4-A3+, 60-200 g/m<sup>2</sup>)

> Controller IC-208

> PCL/PS Controller

> USB-Druck Schnittstelle

> 80 GB Festplatte

> Security Chip

> 1. Faxeinheit und 2. Faxeinheit

> Mount Kit für für 1. und 2. Faxeinheit

> Biometrische Authentifikation

> IC-Karten-Authentifikation

> Mifare Karten für IC-Karten-Authentifikation

> Ablagetisch

## WORKFLOW UTILITIES

> dots Pilot 2 Ausschießen (optional)

> Print Pool Manager (optional)

> Job spooler

> Data Administrator

> Windream Archivierung (optional)

> Jtman jobticket (optional)

> Unix/Linux support

> SAP support

> IBM AS/400 support

> NDPS Gateway

> EMS Plug-in

> Enterprise Device Manager

> Enterprise Account Manager (optional)

> Enterprise Authentication Manager (optional)

> Enterprise My Panel Manager (optional)

## DEVELOP

Develop GmbH Hessenstraße 1 30855 Langenhagen www.develop.de



Alle Angaben zu den Papierkapazitäten des Originaleinzuges, des Endverarbeitungszubehörs und der Papierkassetten beziehen sich auf Papier mit einem Gewicht von 80 g/m<sup>2</sup>, es sei denn, dies ist anderweitig angegeben.

Alle Angaben zur Geschwindigkeit des Druckens, Scannens oder Faxens beziehen sich auf Papier des Formates DIN A4 mit dem Gewicht von 80 g/m<sup>2</sup>, es sei denn, dies ist anderweitig angegeben.

Die technischen Daten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. DEVELOP behält sich vor, technische Änderungen vorzunehmen.

Alle Angaben zu Papiergewichten beziehen sich auf von DEVELOP empfohlene Medien.

DEVELOP und ineo sind eingetragene Marken/Produktbezeichnungen der DEVELOP GmbH. Alle anderen Marken- oder Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen oder Markennamen anderer Hersteller. DEVELOP übernimmt bezüglich dieser Produkte keine Haftung oder Garantie.

Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier in Deutschland.

4854901097511 | Januar 2009